


VECCHIO PARQUET

Vecchio Parquet для комфорта



Мы производим полы для комфортной жизни, потому что мы любим инновации и традиции, выбираем уникальный и индивидуальный стиль, умеем создавать то, что рассказывает Вашу историю.


Каждый продукт Vecchio Parquet имеет свою историю, созданную из определенных характеристик, которые делают его тем, чем он является. Базовое знание терруара дерева и высококвалифицированное мастерство – это те самые секреты, которые позволяют нам превращать древесину в продукт высочайшего качества.



Время расти

Несмотря на то, что мы стремимся предложить вам напольные покрытия высочайшего качества, ответственное отношение к их выбору и изготовлению – не менее важно.

Продукция Vecchio Parquet изготавливается исключительно из дуба, который произрастает на Кавказе, и который ценится гораздо выше, чем какой-либо другой. Недаром Петр Первый, создавая Русский флот, использовал для постройки кораблей именно древесину кавказского дуба.



Каждый этап обработки поверхности, создается нашими опытными мастерами, воплощает в себе уникальное, неподвластное времени искусство.

Каждый год Vecchio Parquet выпускает актуальные отделки, которые перекликаются с эстетикой современного дизайна. Наша коллекция постоянно обновляется благодаря инновациям, возникающим в результате тесного сотрудничества с ведущими дизайнерами и архитекторами.



Эта порода тяжелая, твердая и прочная, стойкая к внешним воздействиям, при этом легко обрабатывается. Но главное достоинство дуба – это красивый уникальный рисунок годовых колец.



Чтобы леса процветали, мы покупаем только взрослые деревья в конце их цикла роста.

Для оптимальной стабильности наша массивная древесина сохнет не менее четырех сезонов.




Виды продукции

МАССИВНАЯ ДОСКА – планка из цельной древесины со шпунтовым соединением шип-паз по периметру, в классическом варианте с фаской. Она относится к напольным покрытиям Премиум-сегмента, поскольку является самым долговечным материалом. Массивную доску можно реставрировать многократно, возвращая ей первоначальный вид.



ИНЖЕНЕРНАЯ ДОСКА – это напольное покрытие, состоящее из верхнего, декоративного слоя и нижнего основания из фанеры. За счет разнонаправленных волокон древесины это покрытие хорошо выдерживает сезонные колебания температуры и влажности.


ЗАМКОВАЯ ИНЖЕНЕРНАЯ ДОСКА (LOCK) – это напольное покрытие, в котором верхний слой представляет собой ламель дуба, а нижний слой из фанеры. Отличительные особенности данной конструкции заключаются в наличии замкового соединения с микро фаской по всем сторонам и лучшей стабильностью при воздействии на нее влажности и температуры.




ТРЕХСЛОЙНАЯ ИНЖЕНЕРНАЯ ДОСКА – это самое прочное и стабильное напольное покрытие, в котором все три слоя состоят из массива дуба. Волокна всех слоев данной конструкции поперечны друг другу. Это призвано увеличить стойкость напольного покрытия к изменению влажности и температуры. Вдоль среднего слоя доски идут две прорези, в которые запрессована нейлоновая нить диаметром 2,5 мм.



МОДУЛИ ИЗ МАССИВА выполнены из цельного куска древесины.




ИНЖЕНЕРНЫЕ МОДУЛИ – это напольное покрытие, состоящее из верхнего, декоративного слоя и нижнего основания из фанеры.




ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ПАРКЕТ – это элитное напольное покрытие, состоящее из нескольких пород древесины, склеенных между собой особым клеем и образующих общий узор. Художественный паркет решает наисложнейшие эстетические задачи в интерьере.

ПЛИНТУС – это узкая длинная планка, закрывающая стык между стеной и полом, которая играет в основном декоративную роль.

ФРАНЦУЗСКАЯ ЕЛКА – это вид укладки, при котором планки одной длины, запиленные под углом 45°, укладываются рядами вдоль короткой стороны, а по длине развёрнуты под прямым углом. В традиционной «ёлке» требуются «левые» и «правые» половицы с четырехсторонней фаской, запиленные в разные стороны.




ВЕНГЕРСКАЯ ЕЛКА – классическая технология укладки (еще ее часто называют Английской), которая предусматривает стыковку половиц под прямым углом 90°. Половицы поставляются 50/50 правые и левые с 4-сторонней фаской.



Конструкция напольного покрытия	Доступные размеры, мм		
	ширина	толщина	длина
Массивная доска	от 90	20	400–2000
Экомассив	от 160	16	500–2000
Инженерная доска шип-паз	110–300	15	400–1300, 1500, 1800, 2000
Инженерная доска замковая	130–180	15	400–1300, 1500
Инженерная доска французская елка	110	15	590
Инженерная доска венгерская елка	110	15	600/700
Плинтус	75/100	16	800–2500


Значения длины и высоты половиц, указанные в таблице, являются размерами заготовки половиц без учета финишного покрытия и могут изменяться в меньшую сторону в зависимости от типа обработки и покрытия. При этом ширина половиц и общая площадь заказа остается номинальной.



Художественный паркет

Художественный паркет — это не просто напольное покрытие, а произведение искусства, которое придаст вашему интерьеру особый шарм и элегантность.




Мы используем как чистую ценную древесину, так и инженерные конструкции, в которых верхний слой из дорогой породы гармонично сочетается с более доступными материалами, такими как фанера. Это позволяет добиться идеального баланса между красотой и функциональностью. Мы гордимся качеством своих изделий и стремимся создавать полы, которые будут радовать вас не только визуально, но и практичностью на протяжении многих лет.



В нашем ассортименте вы найдете богатство уникальных композиций, способных подчеркнуть стиль и индивидуальность любого пространства.

Наши дизайнеры тщательно работают над созданием разнообразных рисунков, от классических до смелых современных решений, позволяя каждому клиенту выбрать идеальный вариант для своего интерьера.

Специальные элементы, такие как бордюры и розетки, придают завершенность композиции и создают настоящий акцент в интерьере.



Сортировки древесины

Продукция Vecchio Parquet поставляется в четырех сортировках:



СЕЛЕКТ

Самый спокойный и однородный по внешнему виду распил древесины без отбора по текстуре. Содержит волокна как тангенциального, так и радиального распила. Практически полностью отсутствуют сучки. Допускаются только маленькие, до 5 мм, т. н. глазки в очень ограниченном количестве.



НАТУР

Сорт, наиболее близкий к натуральному дереву по рисунку и оттенку без отбора по распилу и текстуре, допускаются небольшие отклонения по тону и цвету. В минимальном количестве присутствуют сучки, размером до 20 мм. Также возможно наличие заболони.



РУСТИК

Пестрый сорт с сильными цветовыми контрастами и ярко выраженным рисунком поверхности. Допускается наличие сучков до 60 мм в неограниченном количестве и заболони (более светлых участков молодых слоев древесины).



КАНТРИ

Яркий сорт с сильными цветовыми контрастами, ярко выраженным узором поверхности. Уникальность данного вида селекции заключается в большом наличии трещин, червоточин и сучков, размер которых варьируется в широких пределах.



Коллекция *Натурель*



Как уже понятно из названия коллекции «Натурель» инженерной доски Vecchio Parquet, цвета здесь подобраны максимально природные, чистые, с органично выделенной структурой: это и глянцевый «Дуб Классик» под прозрачным лаком, и шелковистый «Дуб Масло», и тёмный «Дуб Мокко»... 11 моделей не только очень разнообразны внешне, но их линейка ещё расширяется возможностью выбора по ширине доски от 130 мм и по селекции (селект, натур и рустик).



Дуб Каstellо беленый



Дуб Белый лак



Дуб Классик



Дуб Портофино



Дуб Коньяк



Дуб Масло



Дуб Красный



Дуб Мартель



Дуб Позитано



Дуб Мокко



Дуб Бренди


Декоры в каталоге на фото могут отличаться от образцов, представленных в торговых павильонах в зависимости от выбранного материала и селекции (рекомендуется обратиться к продавцу).

Коллекция Модерн



Коллекция «Модерн» подчеркивает красоту естественных древесных волокон за счет лакового покрытия, которое глубоко проникает в них, проявляя их мельчайшие детали.

В коллекции «Модерн» для самых взыскательных клиентов представлены цвета, которые способны наполнить атмосферу особенным уютом, нежностью и романтикой, так как дизайнеры, создавая её, вдохновлялись художественным стилем конца XIX – начала XX веков – «модерн», отличающимся любовью к природным материалам, естественным краскам, округлым формам и плавными линиям.



Дуб Белое Серебро



Дуб Белое Золото



Дуб Арктик



Дуб Серый лак



Дуб Жемчуг



Дуб Дюна



Дуб Навахо



Дуб Кашемир



Дуб Комо



Дуб Парма



Дуб Шарколь



Дуб Салерно

Декоры в каталоге на фото могут отличаться от образцов, представленных в торговых павильонах в зависимости от выбранного материала и селекции (рекомендуется обратиться к продавцу).

Коллекция Модерн



Дуб Равенно



Дуб Либерти



Дуб Орех
Американский



Дуб Гранд



Дуб Византия



Дуб Роял



Дуб Сан-Паоло



Дуб Шато



Дуб Арманьяк



Дуб Фладер



Дуб Черное Серебро

Декоры в каталоге на фото могут отличаться от образцов, представленных в торговых павильонах в зависимости от выбранного материала и селекции (рекомендуется обратиться к продавцу).

Коллекция Ренессанс



Коллекция инженерной доски «Ренессанс» в одиннадцати роскошных оттенках, на 100 % состоящей из натуральной древесины, за счет нескольких слоев с различным направлением волокон, сохранит свой первоначальный вид долгое время, а также станет прекрасным дополнением вашего интерьера.



Дуб Совиньон



Дуб Санджовезе



Дуб Каберне



Дуб Мальбек



Дуб Мерло



Дуб Барбера



Дуб Кариньяк



Дуб Карменер



Дуб Гренаш



Дуб Миши



Дуб Сира

Декоры в каталоге на фото могут отличаться от образцов, представленных в торговых павильонах в зависимости от выбранного материала и селекции (рекомендуется обратиться к продавцу).

Немецкая Коллекция



Немецкая коллекция инженерной доски не только содержит непревзойденную немецкую инженерную мысль, отличаясь простотой конструкции и надёжностью укладки, но также сочетает в себе все оттенки немецкого пива, которое варят здесь, в Германии, повсеместно— от светло-соломенного с пенным узором «шампанского Севера» — кислого эля берлинер вайсе —до темных мюнхенских сортов темного пива с характерным оттенком ячменного солода. Освежающий хеллес с его зерновым вкусом и ярким насыщенным янтарным цветом, бананово-гвоздичные тона вайцена и пилснер с его пикантной горчинкой...

Пробуйте и выбирайте! Эта коллекция для настоящих гурманов!



Дуб Саксония



Дуб Адриатика



Дуб Рейн



Дуб Либра



Дуб Клевер



Дуб Мюнхен



Дуб Гобелен



Дуб Вивенция



Дуб Генуя



Дуб Равелло



Дуб Бавария

Декоры в каталоге на фото могут отличаться от образцов, представленных в торговых павильонах в зависимости от выбранного материала и селекции (рекомендуется обратиться к продавцу).

Японская Коллекция



Японская коллекция инженерной доски Vecchio Parquet – это настоящий симбиоз традиционного японского мастерства и современного дизайна. Она отличается легкостью и элегантностью, как утренний туман над сакуровыми садами, сочетая в себе преимущественно пастельные оттенки, вдохновленные природой Японии – от нежного бежевого, напоминающего сад камней, до светло-кофейного, отражающего спокойствие японских чащ. Каждая доска словно хранит в себе дух умиротворения и гармонии, предлагая уникальное сочетание прочности и эстетики, способствуя созданию уютной атмосферы в вашем доме. Откройте для себя идеальный баланс красоты и функциональности – эта коллекция станет находкой для истинных ценителей японской эстетики!



Дуб Канешон



Дуб Тидори



Дуб Хасидои



Дуб Суитори



Дуб Ширабара



Дуб Курабэ



Дуб Сото



Дуб Эноки



Дуб Бонсай



Дуб Аппуру



Дуб Тонбо

Декоры в каталоге на фото могут отличаться от образцов, представленных в торговых павильонах в зависимости от выбранного материала и селекции (рекомендуется обратиться к продавцу).

Коллекция Albero Bello



«Albero Bello» в переводе с итальянского означает «красивое дерево». И этим, в общем-то, всё сказано!

Цветовая палитра коллекции «Albero Bello» от светлого песочного оттенка до эффектного темно-коричневого, создают прочную нейтральную основу любого помещения. Примените эти прекрасные оттенки в спальнях или гостиных, чтобы создать неповторимый дизайн

Остаётся лишь добавить, что данная коллекция – складская, то есть имеется в наличии и представлена в виде инженерной доски в соединении «шип-паз».



Дуб Marte



Дуб Notte Bianca



Дуб Dolce Freddo



Дуб Elegante



Дуб Impero



Дуб Stella



Дуб Luna Rossa



Дуб Quadro



Дуб Tesoro



Дуб Bottega



Дуб Gusto

Декоры в каталоге на фото могут отличаться от образцов, представленных в торговых павильонах в зависимости от выбранного материала и селекции (рекомендуется обратиться к продавцу).

Французская Коллекция



Матовые или полуматовые серо-бежевые тона пользуются постоянным спросом в дизайнерских решениях современных интерьеров. Это основная направленность коллекции «Французская» в семействе инженерной доски Vecchio Parquet. Демонстрационные щиты этой коллекции на наших торговых точках выполнены в виде фрагмента укладки «французской ёлкой», когда одинаковые по размеру детали пола стыкуются по торцам запиленным под углом 45°.



Дуб Марсель



Дуб Карнак



Дуб Париж



Дуб Сен-Тропе



Дуб Канны



Дуб Савойя



Дуб Бордо



Дуб Ницца



Дуб Авиньон



Дуб Лион



Дуб Орлеан

Декоры в каталоге на фото могут отличаться от образцов, представленных в торговых павильонах в зависимости от выбранного материала и селекции (рекомендуется обратиться к продавцу).

Рекомендации по укладке

ХРАНЕНИЕ. Напольные покрытия необходимо хранить в помещении, в котором будет производиться укладка, не менее 2 суток для обязательной акклиматизации.

ОСНОВАНИЕ И ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ. Основание должно быть сухим, ровным, прочным и чистым. Помещение должно соответствовать следующим параметрам: влажность бетонного основания не должна превышать 3,5%; отклонения от плоскости основания не должны превышать 2 мм на 2 метра длины; температура помещения +18...+24 °С, влажность помещения 40–60%. Для гидроизоляции необходимо использовать грунтовку.



Вскрывать упаковки следует непосредственно перед началом укладки. Необходимо вскрыть первую упаковку и проверить на отсутствие дефектов. В случае обнаружения дефектов следует прекратить вскрытие упаковок и обратиться к Продавцу. Вскрытые упаковки, за исключением первой вскрытой упаковки, замене или возврату не подлежат. Все претензии принимаются до начала укладки. Продавец не несет ответственности за укладку напольных покрытий с дефектными элементами.

Укладка напольных покрытий должна производиться только на фанеру и специальный двухкомпонентный клей Vecchio. На напольные покрытия, уложенные при использовании клея других производителей, гарантия не распространяется. Помимо использования клея, напольные покрытия могут быть зафиксированы саморезами или паркетными гвоздями. Укладка на полы с подогревом запрещена, так как это может вызвать серьезные повреждения напольного покрытия из натурального дерева.



УКЛАДКА. Перед началом работ по укладке напольных покрытий внимательно прочитайте Условия и Инструкцию по хранению и укладке напольных покрытий. Наша гарантия действительна только при соблюдении Условий и выполнении Инструкции.



Рекомендации по уходу

ЭКСПЛУАТАЦИЯ. Для ухода за напольными покрытиями из натуральной древесины лучше всего использовать сухой способ уборки, например чистку пылесосом. При необходимости можно протирать пол слегка влажной, хорошо отжатой тряпкой. При влажной уборке напольных покрытий, обработанных пигментным маслом, допускается незначительное окрашивание влажной тряпки.

Грязь не должна проникать дальше входной двери. По обе стороны двери необходимо положить коврики, которые предотвратят появление песка и воды в помещении. Для защиты пола от царапин необходимо прикрепить защитные накладки на ножки мебели.

Древесина – живой природный материал, и каждая доска уникальна вследствие естественных колебаний цвета и текстуры, характерных для различных пород дерева. Под действием ультрафиолетового излучения и естественного освещения цвет древесины может измениться.

Также древесина подвержена усадке и набуханию при колебаниях влажности. Поэтому необходимо поддерживать в помещении относительную влажность в пределах от 40 до 60 % и температурный режим от +18 до +24 °С. При несоблюдении данных условий возможно появление щелей и изменение линейных размеров, за что производитель или продавец не несет ответственности. Рекомендуется использовать увлажнители воздуха в засушливое время года и отапливать помещение в период повышенной влажности.



Паркетная химия

При выборе **клея и грунтовок** обращайте внимание на следующие параметры:

ЭЛАСТИЧНОСТЬ СМЕСИ. Хороший клей для паркета должен сохранять хорошую эластичность даже после застывания. Это позволит надолго сохранить эстетически привлекательный внешний вид напольного покрытия, даже если структура досок со временем меняется.

СЦЕПЛЕНИЕ С ОСНОВАНИЕМ. Важно, чтобы клей крепко держался на основании, особенно актуально это при укладке крупных паркетных ламелей.

ЭКОЛОГИЧНОСТЬ И НЕТОКСИЧНОСТЬ. Выбирайте безвредные и безопасные продукты для использования в жилых помещениях.

СОДЕРЖАНИЕ ВОДЫ В СОСТАВЕ. Этот показатель влияет на качество и срок службы напольного покрытия. Если не принять его во внимание и выбрать клей с большим количеством влаги, то доски могут набухнуть.

УДОБСТВО В РАБОТЕ. При покупке стоит выяснить, какая рекомендуемая толщина паркетного клея, удобно ли его наносить шпателем, годен ли он для использования в течение нескольких дней после вскрытия банки.

ОДНОРОДНОСТЬ СМЕСИ. Состав должен хорошо сохранять форму, не растекаться, не содержать воздушных пузырей. Это позволит гарантировать, что в последующем не будет усадки паркетного покрытия.

ПРОЧНОСТЬ КЛЕЯ. Если вы используете прочный материал, то со временем паркетные доски не будут отрываться от основания и скрипеть.

Рекомендуемые **профессиональные средства** для укладки паркета нашего бренда:



Двухкомпонентный полиуретановый клей



Однокомпонентный полимерный клей



Полиуретановая однокомпонентная грунтовка

При выборе **средств для ухода и очистки** поверхностей из натурального дерева учитывайте следующие критерии:

ТИП СРЕДСТВА. Для ухода за паркетом подойдут как универсальные очистители, так и специальные разработки, предназначенные именно для ухода за деревянными покрытиями.

ЭКОЛОГИЧНОСТЬ. Обратите внимание на ингредиенты, особенно если в вашем доме есть дети или аллергики. Продукция должна быть экологичной и безвредной.

УДОБСТВО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ. Выбирайте средства, которые легко наносить и которые не требуют дополнительных усилий.

ЭФФЕКТИВНОСТЬ. Особое внимание стоит уделить тому, как средство справляется с загрязнениями, сохраняет цвет и защищает покрытие от неблагоприятного воздействия влажности и пыли.



Средство по уходу за полом VECCHIO PARQUET поможет поддерживать блеск и свежесть вашего паркета без дополнительных усилий и вреда для здоровья.



Универсальный очиститель VECCHIO PARQUET был специально разработан для эффективного удаления загрязнений.



VECCHIO-PARQUET.RU